

BETON C20/25
STAL SOSX
ELEKTRODY ER146

UWAGA:
1. POD OPARCIEM BELEK STALOWYCH WYKONAŻ PODUSZKI BETONOWE O SZEROKO—CI MURU I WYSOKO—CI 20 cm
2. BELKI STALOWE (HCZYŻ —RUBAMI M16 CO 0,5 m
3. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYŻ ANTYKOROZYJNIE I PRZECIWOGNIOWO



nowo projektowana ścianka
elementy do wybyrzenia
otwory do zamurowania

obszar opracowania

UWAGA:

- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie i w terenie
- wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych, różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem robót
- rysunek rozpatrywać łącznie z poszczególnymi branżami
- zastosowane materiały i systemy w dokumentacji podane są jako przykładowe rozwiązania, mogą być zastąpione innymi lecz o równoważnych lub wyższych parametrach, alternatywne rozwiązania należy uzgodnić z projektantem
- wszystkie technologie zastosowane w projekcie należy wykonać wg systemu i zaliczeń producenta
- każda zmiana w stosunku do dokumentacji wymaga akceptacji projektanta na etapie realizacji
- wymiary na rysunkach podano w stanie surowym (bez wykończenia)
- Powierzchnie pomieszczeń podano w stanie surowym ścian, bez wykończenia – powierzchnia mierzona na wysokości 1m nad posadzką.

- prawa autorskie do tego rysunku należą do architektonicznego biura projektowego LOCUM M. PASZYN SPÓŁKA KOMANDYTOWA i bez jego zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
LOCUM
SPÓŁKA KOMANDYTOWA M. PASZYN
62-800 KALISZ, UL. LIPOWA 33

INWESTOR:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 4

NAZWA:
Adaptacja części strychu na pomieszczenia dydaktyczne istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Kategoria obiektu budowlanego - IX

ADRES:
62-800 Kalisz
ul. Kaszubska 13
dz. nr 50/4; 50/13; 50/16

	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. T.ŁUCZAK	konstrukcyjna	LOD/2147/POOK/13	
Sprawdzający:	inż. K.DREMZA	konstrukcyjna	BN-10.9/19/81	

NAZWA RYSUNKU: KONDYGNACJA +2 PODDASZE

NR RYS.: K1

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:
KONSTRUKCJA	PB-W	1:100	I 2018